

## Equipment to form balcony floor

**Patent number:** DE19737097  
**Publication date:** 1998-06-25  
**Inventor:** WEDI HELMUT (DE)  
**Applicant:** WEDI HELMUT (DE)  
**Classification:**  
- international: *E04B1/00; E04D11/00; E04D13/04; E04D13/064; E04D13/15; E04F15/02; E04F19/02; E04B1/00; E04D11/00; E04D13/04; E04D13/064; E04D13/15; E04F15/02; E04F19/02; (IPC1-7): E04F15/02; E04B1/00*  
- european: *E04B1/00D; E04D11/00; E04D13/04B40; E04D13/04B50; E04D13/064; E04D13/15; E04F15/02; E04F19/02*  
**Application number:** DE19971037097 19970826  
**Priority number(s):** DE19971037097 19970826; DE19962022325U 19961223

[Report a data error here](#)

### Abstract of DE19737097

The equipment has at least a slab (12) of unfinished concrete, an upper layer (1,2), and an intermediate layer (10,11) for guiding and insulating against water. The upper layer has at least one drainage slab (2) which can be laid above the level of the intermediate layer, and which is at least partly surrounded by a frame (4,5). The frame is at least partly visible from above, and has inner and outer edges. A first outer edge (5) is arranged on at least one side of the slab, and an inner edge (4) is arranged on a further side, and the gap is sealed by elements (14,15) which are compatible with one another.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



(21) Aktenzeichen: 197 37 097.7  
(22) Anmeldetag: 26. 8. 97  
(43) Offenlegungstag: 25. 6. 98

(66) Innere Priorität:  
296 22 325.5 23. 12. 96

(71) Anmelder:  
Wedi, Helmut, 48282 Emsdetten, DE

(74) Vertreter:  
Hoffmeister, H., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., Pat.-Anw.,  
48147 Münster

(72) Erfinder:  
gleich Anmelder

(56) Entgegenhaltungen:  
DE 195 23 421 A1  
DE 36 19 287 A1  
DE 93 16 381 U1  
US 53 23 575

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**


Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(54) Belagverlegungssystem

(57) Damit ein Belagverlegesystem einfach verlegbar, wärme- und schallisoliert und sicher und wirksam gegen Wasser- und Frosteinflüsse ist, besteht es aus einem Verstärkungsgerüst (11, 12) und wenigstens einem Formkörper (23.1, ...23.n).

Das Verstärkungsgerüst besteht aus einem Rahmen (11) mit wenigstens einem wenigstens teilweise durchgehenden Rahmenholm (11.1, ...11.4) und einem im Rahmen (11) angeordneten Gitterkörper (12) mit wenigstens einem Gitterlängsholm (12.1, ...12.n) und wenigstens einem, den Gitterlängsholm (12.1, ...12.n) kreuzenden Gitterquerholm (13.1, ...13.n).

Der Formkörper ist in Formteilkörper (23.1, ...23.n) unterteilt ausgebildet, die die durch die Rahmenholme (11.1, ...11.4) und die Gitterlängs- und -querholme (12.1, ...12.n, 13.1, ...13.n) begrenzten Gitterelemente (23.1, ...23.n) nach der Agglomeration des Gefüges wenigstens teilweise ausfüllen. In den Rahmen (11) und auf den Gitterkörper (12) und die die Gitterelemente (23.1, ...23.n) ausfüllenden Formteilkörper (24.1, ...24.n) ist wenigstens ein Belagkörper (34) zu verlegen.



## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Belagverlegungssystem mit wenigstens

- einem Verstärkungsgerüst
- und wenigstens einem Formkörper

aus einem agglomeriertem Gefüge, das vor der Agglomeration schüttfähig ist.

Aus der EP 03 98 023 A1 ist ein Drainageelement in Plattenform zum Einbau unter feuchtigkeitsbelastete Fußböden bekannt. Es besteht aus Kunststoff-Hartschaumkörpern, denen als Bindemittel ein zementgeföllter, aushärtbarer Kunstharzmörtel zugesetzt wird. Die aus Bindemittel und Kunststoff-Hartschaumkörpern bestehende Masse wird in eine Form gegossen. Zusätzlich kann auch noch ein Armierungsgebebe eingebracht sein. Nach dem Aushärten des Kunstharzmörtels steht eine Drainageplatte zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. An den Ecken sind Kunststoff-Winkellemente vorgesehen, die die Ecken schützen und das Element insgesamt noch verstetigen.

In der DE 195 14 820 A1 ist ein Gemisch für Bauzwecke angegeben, das aus einem wasserbeständigen Bindemittel und Kunststoff-Hartschaumkörpern besteht, deren Anteil am Gesamtvolumen 70 bis 90% beträgt. Das Gemisch kann zur Ausbildung eines Estrichs, zur Ausbildung von Bauplatten und zur Ausbildung von Baukörpern verwendet werden.

Diesen beiden bekannten Lösungen ist gemeinsam, daß sie sich bewährt haben und in der Bautechnik fortschrittbestimmend sind. Sie geben allerdings nur Teillösungen an, die im Bauablauf noch vervollkommen werden müssen.

Aus dem DE-Prospekt der Firma SCHLUTER: Balkonränder mit Schläuter-BARA 09/96 S. 1-14 ist eine Balkonkonstruktion bekannt. Auf einer mit Gefälle versehenen Rohbetonplatte wird ein Kleber aufgebracht, in den randseitig eine Profilschiene mit einem Randprofil eingelegt ist. Auf die Kleberschicht wird eine geprägte Drainageplatte verlegt. Anschließend wird ein Band verklebt, über dem dann Fliesen verlegt werden. Die Fliesen werden durch mit Mörtel gefüllte Schalen gestützt.

Nachteilig ist, daß die bekannte Balkonkonstruktion sehr montageaufwendig ist. Darüber hinaus wird durch die Fliesen und die Fliesenfugen diffundierendes Wasser unter den Fliesen zeitweise gehalten, bis es dann über die Drainageplatten nach außen abgeleitet werden kann. Kommt es in dieser Phase zu einem Kälteeinbruch, friert das unter den Fliesen gehaltene Wasser und sprengt sie von ihrer Unterlage ab.

Aus dem DE-Prospekt der Firma DA-TE Elemente Handels- und Produktions GmbH: Keramik-Boden-Elemente als Verbund-System bei Pünktchen, 3 1/2-Faltblätter, sind Bodenelemente aus Feinsteinzeug und Epoxidharz mit einer Glasfaserarmierung bekannt. Die Bodenelemente haben eine Größe von 50x50 cm oder 60x60 cm, die Stärke beträgt 20 mm und die Druckfestigkeit 600 kg/m<sup>2</sup>. Bei Balkonen, Logien, Dachgärten, Terrassen, Gartenwegen, Laubengängen, Fußgängerzonen erfolgt die Verlegung auf Stelzlager, Mörtelbeuteln oder auch auf Splitt oder Sand. Hierdurch wird ein Drainage-Effekt gewährleistet.

Nachteilig ist, daß durch die Stelzlager oder die Mörtelbeutel die Bodenelemente nur an ihren vier Ecken abgestützt werden. Erfolgt die Belastung der Bodenelemente punktuell in der Mitte wie beim Aufbocken eines Autorades, kann es zu einem Bruch der Bodenelemente kommen. Der Einsatz der Mörteltüten erhöht zusätzlich die Gefahr einer Verschiebung der Bodenelemente. Die Stelzlager hingegen mit ihren kreisrunden Unterstützungsscheiben stützen die

Bodenelemente an ihren Ecken beständiger ab. Die auf den kreisrunden Unterlegscheiben nach oben zeigenden Zapfen dienen dabei lediglich dazu, einen Fugenabstand zwischen den Bodenelementen nicht zu unterschreiten.

5 Es stellt sich deshalb die Aufgabe, ein Belagverlegungssystem mit den in der EP 03 98 023 A1 und der DE 195 14 820 A1 angegebenen Lösungsmitteln zu entwickeln, das einfach verlegbar, wärme- und schallisoliert und sicher und wirksam gegen Wasser- und Frosteinflüssen

10 ist.  
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 gelöst.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß Verlegeplatten entstehen, auf denen der Belag zu verlegen ist. Die einzelnen Verlegeplatten können einzeln nebeneinander oder mit Hilfe der Verbindungstellerkörper verlegt werden. Die Verbindungstellerkörper sichern nicht nur einen konstanten Fugenabstand zwischen den einzelnen Verlegeplatten, sondern halten sie zusammen und stützen sie so ab, daß sie den geforderten Belastungen standhalten können. Die Verlegungsplatten sind je nach Ausführungsform vollständig oder teilweise durch die Rahmenholme des Rahmens umgeben. Die Rahmenholme ermöglichen durch ihre Schlitzausnehmungen ein einfaches Befestigen der Abschlußprofile, in dem in sie deren Einstekweg lediglich einzuschieben ist.

Der Belagkörper kann plattenförmig oder bahnförmig ausgebildet sein. Plattenförmig ausgebildete Bahnkörper können Bodenfliesen, Balkonfliesen, Parkett oder dergleichen sein. Bahnförmig ausgebildete Belagkörper können

30 Vliesteppiche oder dergleichen sein. Diese überdecken dann wenigstens einen der Gitterkörper und den die Gitterelemente ausfüllenden Formteilkörper. Die Verwendung unterschiedlich ausgebildeter Belagkörper erlaubt es, bereits die 35 vorgefertigte Verlegeplatte mit ihnen zu belegen. Kommen Fliesen zum Einsatz, können die mit einem elastischen Fugenmörtel untereinander verbunden sein. Hierdurch werden Abplatzungen untereinander wirksam vermieden. Ein Beschädigen der Außenkanten der Fliesen wird wirksam durch 40 die Rahmenholme verhindert. Der Einsatz von bahnförmigen Belagkörpern hingegen erlaubt eine teilweise oder ganze Überdeckung der Verlegeplatten. Der bahnförmige Belagkörper braucht nur noch an den Außenseiten der Balkon-, Terrassenkonstruktion oder dergleichen mit den Rahmenholmen begrenzt sein. Wird innerhalb der Balkon-, Terrassenkonstruktion nach plattenförmigen Belagkörpern bahnförmige eingesetzt, können zwischen ihnen liegende Rahmenholme die Funktion eines Abschlußprofils übernehmen.

45 50 Die Rahmenholme des Rahmens können gegenüber den Gitterlängs- und -querholmen des Gitterkörpers einen Rahmenüberstand aufweisen. Hierdurch wird der zu verlegende Belagkörper wirksam geschützt. Der Rahmenüberstand kann dabei der Dicke der(s) Belagkörper(s) entsprechen.

55 55 Der Formkörper kann aus Beton, Mörtel und/oder einem Gemisch aus Recyclingstyropor und Gips hergestellt sein. Die Formkörper können aber auch aus einem Gemisch hergestellt sein, das besteht aus

- 60 – 50–90 Vol.-% Kunststoff-Hartschaum-Körpern, die aus
- thermoplastischen Schaumstoffen, z. B. Schaumstoffen aus Polystyrol, Polyvinylchlorid oder dergleichen hergestellt sind,
  - rhombenförmig ausgebildet sind und
  - einem Durchmesser zwischen 0,5 und 50 mm haben und
  - 10–50 Vol.-% wasserbeständigem Bindemittel, das

- die Kunststoff-Hartschaum-Körper nach einem Vermischen umgibt,
- zusammen mit dem Kunststoff-Hartschaum-Körper vor einer Agglomeration schüttfähig ist und
- nach dem Aushärten eine Matrix ausbildet, die rhombenförmige Umhüllungen aufweist.

Im Einzelfall können zugefügt werden:

- 10–50 Vol.-% Sandzuschläge,
- 10–50 Vol.-% Blähbetonzuschläge,
- 10–50 Vol.-% Gasbetonbruchzuschläge,
- 10–50 Vol.-% Vermiculitzuschläge.

Das wasserbeständige Bindemittel kann ein Kunstharmörtel sein.

Der Kunstharmörtel kann sich wie folgt zusammensetzen:

- 40–95 Vol.-% hydraulisches Bindemittel,
- 0–50 Vol.-% latent hydraulisches Bindemittel,
- 0–20 Vol.-% Füllstoff,
- 0,1–5 Vol.-% Hydrophobiermittel
- 0–10 Vol.-% Silicat,
- 0–10 Vol.-% Dispersionspulver
- 0–5 Vol.-% Verflüssiger,
- 0–3 Vol.-% Stabilisator.

Je nach Einsatzfall und Zusammensetzung des Kunstharmörts kann wahlweise hinzufügt werden:

- 0–5 Vol.-% Reaktionsverzögerer,
- 0–5 Vol.-% Abbindebeschleuniger,
- 0–3 Vol.-% Verdickungsmittel,
- 0–5 Vol.-% Schaumbildner.

Durch die Zusammensetzung und die Komponenten des letztgenannten Gemisches wird ein hoher Drainageeffekt und hohe wärme- und schallisolierte Eigenschaften der einzelnen Verlegeplatten gewährleistet.

Die Gitterlängs- und/oder die Gitterquerholme und/oder wenigstens eine ihrer Außenflächen können gegenüber der Senkrechten wenigstens teilweise geneigt sein. Hierdurch wird gewährleistet, daß die nach der Agglomeration ausgehärteten Formkörper nicht aus den Gitterelementen herausfallen können.

Der Rahmen und/oder der Gitterkörper können aus Kunststoff und/oder Metall hergestellt sein. Vor allem die Verwendung von Kunststoff, insbesondere Hart-PVC (Polyvinylchlorid) sichert hohe Qualitätseigenschaften der Verlegeplatten.

Die für die Verlegung der Verlegeplatten einzusetzenden Tellerkörper können Ausnehmungen aufweisen. Hierdurch ist ein einnivellierte Verlegen der einzelnen Verlegeplatten mit dem Belag möglich.

Aus den Tellerkörpern kann an Sollbruchlinien wenigstens ein Tellerteilkörper herausbrechbar sein. Auf jedem Tellerkörper kann ein Verbindungskörper angeordnet sein. Die Verbindungskörper sind im gleichen Abstand zueinander angeordnet. Der Tellerkörper weist vier Tellerviertel als Tellerteilkörper auf. Auf jeden dieser Tellerviertel ist der Verbindungskörper als zylinderförmiger Stift nach oben heraufragend angeordnet. Seine Höhe und sein Durchmesser haben solche Abmaße, daß er kompatibel zu den Verbindungsäugen des Gitterkörpers ist. Ein vollständiger Tellerkörper läßt sich zum einen in der Mitte unter eine Verlegeplatte oder an der Kreuzung von vier Verlegeplatten positio-

nieren. Stellt eine Verlegeplatte die äußerste Begrenzung der Balkon-, Terrassenkonstruktion oder dergleichen dar, wird unter ihr ein Tellerviertelkörper positioniert. Im Bereich der äußeren Rahmenholme zweier miteinander verbundener

5 Verlegeplatten kommen zwei miteinander verbundene Tellerviertelkörper, als ein halber Tellerkörper zum Einsatz.

Das Abschlußprofil, das in die Schlitzausnehmungen der nach außen zeigenden Rahmenholmen einzustecken ist, kann in zwei Ausführungsvarianten realisiert werden.

- 10 Bei der ersten Ausführungsform geht ein Randprofil in einen Abschlußschenkel über. Auf der einen Seite des Abschlußschenkels ist im rechten Winkel ein Außenschenkel und auf der gegenüberliegenden Seite in einem Winkel zwischen 10 und 85°, vorzugsweise 30° ein Anschlagwinkel angeordnet. Ein Aufsetschenkel, der auf der einen Seite mit dem Außenschenkel verbunden werden kann, weist auf der gegenüberliegenden Seite einen Klemmschenkel auf, der zwischen 10 und 85°, vorzugsweise 30° abgewinkelt ist. Der Abstand zwischen dem Abschlußschenkel und dem Außen-schenkel ist fest eingestellt.
- 15
- 20

Hierzu gehört ein Befestigungsprofil mit folgenden Teilen:

- 25 einem Halteschenkel, der auf der einen Seite in einem Flächenelement abschließt und an der gegenüberliegenden Seite ein Klemmprofil hält. Zwischen dem Flächenelement und dem Klemmprofil ist ein Abstandskörper angeordnet, der das Einstckprofil trägt. Das Flächenelement ist als Rundelement ausgebildet. Das so beschriebene Befestigungsprofil hat einen klavierähnlichen Querschnitt und ist mit dem Randprofil verrastbar. Hierdurch ist es möglich, bei der Montage des Abschlußprofils zuerst das Befestigungsprofil zu montieren und anschließend das Randprofil mit diesem zu verrasten.
- 30

- 35 In einer zweiten Ausführungsform geht der Abschlußschenkel auf der einen Seite im rechten Winkel in den Abschlußschenkel und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls im rechten Winkel in den Anschlußschenkel über. In den Anschlußschenkel kann wenigstens eine Ausnehmung eingebracht sein. Das Befestigungsprofil dieser
- 40

- 40 Ausführungsform kann wie folgt aufgebaut sein:  
Der Haltewinkel geht im rechten Winkel in das Klemmprofil über, an dem ebenfalls im rechten Winkel ein Anschlagwinkel angeordnet ist. Das Einstckprofil wird hier von einem Fest- und Verstellelement gehalten, wobei das Fest- und Verstellelement wenigstens in einer in den Halteschenkel eingebrachten Langlochausnehmung verstellbar angeordnet ist. Hierdurch ist ein einfaches Verstellen des Randprofils gegenüber dem Befestigungsprofil gewährleistet. Die Verstellung wird auch dadurch vereinfacht, wenn das Fest-
- 45

- 45 stell- und Verstellelement eine Befestigungsschraube ist. Das Einstckprofil kann dabei als Rechteckprofil mit einer Verstellausnehmung oder als Einstckdübel ausgebildet sein. Hierdurch ist es möglich, dieses Abschlußprofil nicht nur mit den speziell ausgebildeten Verlegeplatten, sondern mit jeder beliebigen Balkon-, Terrassenkonstruktion oder dergleichen zu verbinden.
- 50

- 50 Die Randprofile beider Ausführungsformen sowie der Halteschenkel, das Klemmprofil und der Anschlagschenkel der zweiten Ausführungsform können aus Blech geformt sein. Mit Hilfe einer Abkantmaschine ist es auf einfache Art und Weise möglich, die entsprechenden Profile herzustellen. Das Befestigungsprofil der ersten Ausführungsform hingegen kann aus Kunststoff oder Metall hergestellt sein. Vor allem die Verwendung von Kunststoff ist besonders vorteilhaft bei den bei Balkonen und Terrassenkonstruktionen rauen Einsatzbedingungen.
- 55

- 55 Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen

**Fig. 1** eine Verlegeplatte in einer schematisch dargestellten Draufsicht,

**Fig. 2** einen Schnitt durch eine Verlegeplatte gemäß Fig. 1 entlang der Linie II-II,

**Fig. 3** einen Schnitt durch eine Verlegeplatte gemäß Fig. 1 entlang der Linie III-III,

**Fig. 4** eine Seitenansicht einer Verlegeplatte gemäß Fig. 1 in einer schematischen Darstellung,

**Fig. 5** einen Schnitt durch eine Verlegeplatte gemäß Fig. 1 entlang der Linie V-V,

**Fig. 6** eine vergrößerte Darstellung des Schnitts gemäß Fig. 5,

**Fig. 7** einen Ausschnitt aus einer Verlegeplatte gemäß den Fig. 1 bis 6 von unten gesehen, in einer vergrößerten, schematischen, perspektivischen Darstellung,

**Fig. 8** einen weiteren Ausschnitt aus einer Verlegeplatte gemäß den Fig. 1 bis 6 in einer vergrößerten, schematischen, perspektivischen Darstellung,

**Fig. 9** einen Verbindungstellerkörper in einer schematisch dargestellten Draufsicht,

**Fig. 10** eine Seitenansicht eines Verbindungstellerkörpers gemäß Fig. 9 in einer schematischen Darstellung,

**Fig. 11** eine in einen Verbindungstellerkörper gemäß den Fig. 9 bis 10 eingebrachte Ausnehmung,

**Fig. 12** ein Rahmenprofil einer schematischen, perspektivischen Darstellung,

**Fig. 13** ein Befestigungsprofil in einer schematischen, perspektivischen Darstellung,

**Fig. 14** eine weitere Ausführungsform eines Rahmenprofils und eine weitere Ausführung eines Befestigungsprofils im montagebereiten Zustand in einer schematischen, perspektivischen Darstellung und

**Fig. 15** einen aus den Systemkomponenten eines Belagverlegungssystems gemäß den Fig. 1 bis 11 zusammengesetzten Fußbodenauflauf einer Balkon-, Terrassenkonstruktion.

In den Fig. 1 bis 8 ist eine Verlegeplatte 1 dargestellt.

Wie insbesondere Fig. 1 zeigt, ist

- ein Gitterkörper 12 von
- einem Rahmen 11 umgeben.

Der Rahmen besteht, wie auch Fig. 2 zeigt, aus vier durchgehenden Rahmenholmen 11.1, 11.2, 11.3 und 11.4.

Anstelle der durchgehenden Rahmen können über die Länge unterbrochene Rahmenholme verwendet werden. Darüber hinaus kann der Rahmen 11 nur einen Rahmenholm, zwei Rahmenholme oder drei Rahmenholme aufweisen. Diese können aneinanderstoßen oder aber auch wenigstens teilweise sich gegenüberliegen. Jeder der Rahmenholme hat vorzugsweise eine Länge von 612 mm.

Der Gitterkörper 12 besteht aus

- Gitterlängsholmen 12.1, . . . 12.n und
- Gitterquerholmen 13.1, . . . 13.n.

Die sich kreuzenden Gitterlängs- und -querholme 12.1, . . . 13.1, . . . umschließen Gitterelemente 23.1, . . . 23.1n mit den Maßen 50,5×50,5 mm. Die Gitterlängs- und/oder die Gitterquerholme 12.1, . . . 12.n, 13.1, . . . 13.n und/oder wenigstens eine ihrer Gitterholmaußenflächen 35, 36 sind gegenüber der Senkrechten 37 (vgl. Fig. 8) wenigstens teilweise geneigt.

In die Verlegeplatte sind an den Ecken und in etwa in der Mitte der Rahmenholme 11.1 und 11.3 Schlitzausnehmungen eingebracht.

An der Ecke der Rahmenholme 11.3 und 11.4 sind Schlitzausnehmungen 25.1 und 25.2 angeordnet.

Die Schlitzausnehmung ist in Fig. 5 und in Fig. 6 in vergrößerter Darstellung gezeigt. Sie erstreckt sich über zwei Gitterelemente.

An der Ecke der Rahmenholme 11.4 und 11.1 sind 5 Schlitzausnehmungen 26.1 und 26.2 eingebracht.

In der Mitte des Rahmenholms 11.1 ist eine Schlitzausnehmung 27 angeordnet.

An der Ecke der Rahmenholme 11.1 und 11.2 sind 10 Schlitzausnehmungen 28.1 und 28.2 und an der Ecke der Rahmenholme 11.2 und 11.3 Schlitzausnehmungen 29.1 und 29.2 angeordnet.

In der Mitte des Rahmenholms 11.3 ist eine Schlitzausnehmung 30 eingebracht.

Sämtliche Schlitzausnehmungen erstrecken sich, wie bei 15 den Schlitzausnehmungen 25.1 und 25.2 erläutert, über zwei Gitterelemente 23.1, . . . (vgl. auch Fig. 3 und 4).

Im Bereich der beschriebenen Schlitzausnehmungen 25.1, . . . sowie in der Mitte der Rahmenlängsholme 11.2 und 11.4, wie auch die Fig. 7 und 8 zeigen, sind Verbindungsaugenkörper 14.1, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21.1 und 21.2 eingebracht.

In der Mitte der Verlegeplatte 1 sind vier Verbindungsaugenkörper 22.1, 22.2, 22.3 und 22.4 angeordnet. Die Verbindungsaugenkörper 14.1, . . . sind, wie die Fig. 7 und 8 zeigen, Zylinderkörper 32.1, 32.2, 32.4, . . . Die Zylinderkörper sind an den Gitterlängs- und Gitterquerholmen angeformt. Sie entsprechen in ihrer Höhe der Höhe der Gitterlängs- und -querholme.

Die gesamte Verlegeplatte ist aus Kunststoff, insbesondere Hart-PVC (Polyvinylchlorid) geformt. Auch andere Kunststoffe können zum Einsatz kommen.

In den Fig. 9 bis 11 ist ein Verbindungstellerkörper 5 gezeigt.

Der Verbindungstellerkörper 5 besteht aus

- einem kreisrunden Tellerkörper 51 und
- vier auf ihm angeordneten Verbindungskörpern 52.1, 52.2, 52.3 und 52.4.

Der Tellerkörper 51 ist durch Sollbruchlinien 55, 56 in 40 vier Tellerviertelkörper 51.1, 51.2, 51.3 und 51.4 unterteilt. Die Verbindungskörper 52.1, . . . 52.4 liegen jeweils auf der 45°-Linie jedes Tellerviertelkörpers 51.1, . . . auf einem Kreis mit einem Durchmesser von 113,14 mm. In gleichem Abstand untereinander und gegenüber den Verbindungskörpern 52.1, . . . sind kreisförmige Durchbrechungen auf dem Kreis in den Tellerkörper eingebracht. Die Tellerkörper 51 selbst haben einen Durchmesser von 200 mm. An einem Innendurchmesser von 180 mm sind gleichmäßig beabstandet untereinander weiterhin W-förmige Ausnehmungen 54 eingebracht, die im Detail in Fig. 11 gezeigt sind. Sie haben eine Höhe von 12 mm, eine obere Breite von 24 und eine untere Breite von 15 mm.

Der Tellerkörper 51 hat eine Dicke von etwa 5 mm und ist 45 an den Rändern umlaufend um etwa 45° abgeschrägt. Die Verbindungskörper 52.1, . . . ragen 15 mm über den Tellerkörper. Sie sind an ihrem oberen Ende gleichfalls um 45° abgeschrägt. Die Verbindungskörper 52.1, . . . sind damit kompatibel zu den Zylinderkörpern 32.1, . . . der Verbindungsaugenkörper 14.1, . . .

In den Fig. 12 und 13 ist eine erste Ausführungsform eines Abschlußprofils, das aus

- einem Randprofil 6 und
- einem Befestigungsprofil 7

besteht, gezeigt.

In Fig. 12 ist das Randprofil 6 dargestellt.

Es weist einen im wesentlichen ebenen und langgestreckt verlaufenden Abschlußschenkel **61** auf.

An dem Abschlußschenkel **61** ist im rechten Winkel angeordnet ein Außenschenkel **62**. Im Außenwinkel **62** liegt ein Anschlagschenkel **63**, der zwischen 10 und 85°, vorzugsweise 30° gegenüber dem Abschlußschenkel **61** geneigt angeordnet ist.

Im rechten Winkel zum Außenschenkel ist in Richtung des Abschlußschenkels **61** zeigend ein Aufsetschenkel **65** angeordnet, der in einen Klemmschenkel **64** übergeht, der in einem Winkel zwischen 10 und 85°, vorzugsweise 30° abgewinkelt ist.

Die Schenkel **61** bis **64** können aus einem einzigen Blechstreifen durch entsprechendes Abkanten geformt werden. Möglich ist es darüber hinaus, den Aufsetschenkel **65** gegenüber dem Außenschenkel **62** verstellbar zu befestigen.

Das in Fig. 13 gezeigte Befestigungsprofil **7** hat im Querschnitt eine klavierähnliche Konfiguration.

Es besteht aus einem Halteschenkel **71**, der auf einer Seite in ein Rundflächenelement **75** übergeht und auf der gegenüberliegenden Seite ein Klemmprofil **72** aufweist. Das Klemmprofil **72** stellt dabei den Fuß der klavierförmigen Konfiguration dar. Er weist einen abgeschrägten Vorsprung auf und ist zu der Konfiguration, die durch den Klemmschenkel **64** und den Aufsetschenkel **65** gebildet wird, kompatibel. Zwischen dem Rundflächenelement **75** und dem Klemmprofil **72** ist ein Abstandskörper **74** angeordnet, der ein Einstechprofil **73** hält. Das Einstechprofil **73** entspricht dem Teil, der die Klaviertastatur hält, der Abstandskörper **74** hingegen wenigstens teilweise dem aufgeklappten Klavierdeckel.

Das so beschriebene Befestigungsprofil **7** ist mit seinem Klemmprofil **72** hinter den Klemmschenkel **64** und den Aufsetschenkel **63** zu schieben. Anschließend ist der Halteschenkel **73** in Richtung Außenschenkel **62** zu drücken. Hierbei schiebt sich das Rundflächenelement **75** an dem abgewinkelten Anschlagschenkel **63** vorbei und rastet hinter diesem ein. Hierdurch wird das Randprofil **6** mit dem Befestigungsprofil **7** zur ersten Ausführungsform des Abschlußprofils zusammengesetzt.

In Fig. 14 ist eine weitere Form eines Abschlußprofils gezeigt.

Es besteht aus

- einem Randprofil **8** und
- einem Befestigungsprofil **9**,

die im zusammengesetzten Zustand gezeigt sind.

Das Randprofil **8** weist

- einen im wesentlichen ebenen und sich lang erstreckenden Abschlußschenkel **81** auf, der auf der einen Seite in
- einen langgestreckten Außenschenkel **82** und
- einen kürzer ausgebildeten Anschlagschenkel **83** übergeht.

Der Außenschenkel **82** und der Anschlagschenkel **83** sind gegenüber dem Abschlußschenkel **81** um 90° angeordnet und liegen sich gegenüber.

Das Befestigungsprofil **9** hingegen weist ein Klemmprofil **92** auf, das auf der einen Seite in einen Halteschenkel **91** und auf der anderen Seite einen parallel zu diesem liegenden Anschlagschenkel **97** hält.

Das Klemmprofil und die beiden abgekanteten Schenkel **91** und **97** haben einen solchen Abstand, daß sie in das Randprofil **8** unter dem Abschlußschenkel **81** schiebbar sind.

Wenigstens in den Halteschenkel **91** ist eine Langlochausnehmung **95** eingebracht. Ihr gegenüber liegt eine im wesentlichen rund ausgebildete Ausnehmung **86** des Außen-schenkels **82**. Durch beide Ausnehmungen **86** und **95** ragt 5 eine Befestigungsschraube **96**. Die Befestigungsschraube kann entweder ein Einstechprofil halten, das in Höhe und Breite dem Einstechprofil **73** ausgebildet ist oder aber es kann als Einstektdübel **93** ausgebildet sein. Hierdurch ist ein Befestigen des Festlegungsprofils **9** an der bereits beschriebenen Liegeplatte **1** oder einer allgemein bekannten Terrassen- oder Balkonkonstruktion möglich. Das gegenüber dem Befestigungsprofil **9** verschiebbare Profil **8** ermöglicht eine stufenlose Einjustierung gegenüber der gesamten Balkon-, Terrassenkonstruktion.

Der Aufbau einer Balkonkonstruktion mit Hilfe der im Ausführungsbeispiel beschriebenen Komponenten und die Ausgestaltung der Verlegeplatte **1** wird im folgenden anhand der Fig. 1 bis 15 erläutert.

Auf eine Rohbetonplatte wird ein Gefälleestrich aufgetragen. Das Gefälle des Gefälleestrichs ist so gerichtet, daß es sich zu einer Regenrinne neigt. Anschließend wird auf den Gefälleestrich eine Abklebeschicht geklebt. Auf die Abklebeschicht werden beabstandet untereinander die Verbindungstellerkörper **5** ausgelegt und die vorbereiteten Verlege-

25 platten **1** montiert.

Die Verlegeplatten **1** sind dahingehend vervollkommenet, daß in die Gitterelemente **23.1**, ... **23.n** Formteilkörper **24.1**, **24.n** angeordnet sind, die aus einem aushärtbaren Gemisch bestehen.

30 Das Gemisch setzt sich aus Kunststoff-Hartschaum-Körpern und einem wasserbeständigen Bindemittel zusammen. Die Kunststoff-Hartschaum-Körper haben eine Siebgröße zwischen 01, und 50 mm. Charakteristisch sind für die Kunststoff-Hartschaum-Körper ihre diamantähnliche Form.

35 Die Kunststoff-Hartschaum-Körper machen zwischen 70 und 90% des Gesamtvolumens des Gemisches aus. Die Kunststoff-Hartschaum-Körper weisen eine hohe Druckfestigkeit, hohe Feuchtigkeits- und Dampfbeständigkeit, konstant niedrige Wärmeleitfähigkeit, ausgezeichnete Scherfestigkeit, hohe Zugfestigkeit, optimale Kleboberfläche, geringes Gewicht, homogene Dichte, geringe Diktentoleranzen und eine einfache Verarbeitung auf. Dem Gemisch aus Kunststoff-Hartschaum-Körpern und dem wasserbeständigen Bindemitteln, das als Kunstharmörtel ausgebildet ist

40 und das mit Wasser angerührt wird, können je nach Einsatzfall wahlweise

10–50 Vol.-% Sandzuschläge  
10–50 Vol.-% Blähbetonzuschläge

50 10–50 Vol.-% Gasbetonzuschläge  
10–50 Vol.-% Vermiculitzuschläge

beigefügt werden.

Der Kunstharmörtel (Pulverkomponente) setzt sich wie folgt zusammen:

- 40–95 Vol.-% hydraulisches Bindemittel,
- 0–50 Vol.-% latent hydraulisches Bindemittel,
- 0–20 Vol.-% Füllstoff,
- 0,1–5 Vol.-% Hydrophobiermittel
- 0–10 Vol.-% Silicat,
- 0–10 Vol.-% Dispersionspulver
- 0–5 Vol.-% Verflüssiger,
- 0–3 Vol.-% Stabilisator.

Zugefügt werden können dem Kunstharmörtel im Einzelfall wahlweise

- 0–5 Vol.-% Reaktionsverzögerer,
- 0–5 Vol.-% Abbindebeschleuniger,
- 0–3 Vol.-% Verdickungsmittel,
- 0–5 Vol.-% Schaumbildner.

Die im Detail beschriebenen Kunststoff-Hartschaum-Körper und der im Detail ebenfalls beschriebene Kunstharmörtel werden in entsprechenden Vol.-% miteinander in einem Mischer unter Zusatz von Wasser gemischt. Anschließend wird dieses Gemisch in die Gitterelemente 23.1, ... gebracht. Nach dem Aushärten legt sich der Kunstharmörtel um die Kunststoff-Hartschaum-Körper wie eine Matrix. Die Matrix bildet keine kompakte Masse, sondern ein Gefüge mit Hohlkörpern, Kapillaren, Öffnungen und Umhüllungen, so daß ein auf die Oberfläche fallender Wassertropfen ohne weiteres aufgenommen und bei größeren Wassersammlungen auch weitergeleitet wird. Die Wasseraufnahme und die Durchsatzfähigkeit der Formteilkörper 24.1, ... ist außerordentlich hoch. Wesentlich ist, daß in den Formteilkörper 24.1, ... geführtes Wasser nicht zu deren Zerstörung führt, da die Kunststoff-Hartschaum-Körper sämtliche Volumenänderungen auffangen und darüber hinaus die Matrix so ausgebildet ist, daß die auftretenden Ausdehnungskräfte beim Übergang des Wassers vom flüssigen in den festen Aggregatzustand des Eises aufgenommen werden. Wesentlich ist darüber hinaus, daß, wie bereits beschrieben, die Neigung der Gitterlängs- und -querholme 12.1, ... und 13.1, ... die Längenausdehnungen derart aufnehmen, daß die einzelnen Formteilkörper 24.1, ... nicht aus den Gitterelementen 23.1, ... ausfallen können.

Auf die Oberfläche des Gitterkörpers 12 und die ausgehärteten Formteilkörper 24.1, ... wird der mit 34 bezeichnete Belagkörper gelegt. Die für die Verlegeplatte 1 bei spihaft angegebenen Abmessungen können vier Balkonfliesen als Belagkörper 34 aufnehmen. Die Balkonfliesen können bereits auf der fertiggestellten Verlegeplatten 1 verlegt sein. In diesem Fall ist es von Vorteil, wenn ein elastischer Mörtel zum Einsatz kommt, der Schwerkkräfte, die während des Transports auftreten können und auf die einzelnen Balkonfliesen wirken, aufgenommen werden können, ohne daß die Ränder der fliesen abplatzen. Die Rahmenholme 11.1, ... 11.4 des Rahmens 11 sorgen für einen sicheren Schutz der freien Außenkanten auch beim Transport. Wird die mit Fliesen belegte Verlegeplatte 1 starken Stößen ausgesetzt, nehmen die aus Kunststoff gefertigten Gitterholme diese Kräfte auf.

Beim Verlegen der Verlegeplatten 1 werden in die Verbindungsaugenkörper 14.1, ... die Verbindungskörper 52.1 der Verbindungstellerkörper 5 gedrückt. Durch den Tellerkörper 5 ist gewährleistet, daß sämtliche Verlegeplatten 1 im gleichen Abstand gegenüber dem bereits vorgefertigten Basisgrund abgestützt werden. Sind hohe Belastungen zu erwarten, kann jeweils in die Mitte jeder Verlegungsplatte 1 und in der Linie der Mitte zwischen zwei nebeneinanderliegenden Verlegeplatten 1 jeweils ein weiterer Verbindungstellerkörper 5 gesetzt werden.

Die Verbindungstellerkörper 5 stützen aber nicht nur die einzelnen Verlegeplatten 1 kraftschlüssig gegenüber der auf der Rohbetonplatte liegenden Klebeschicht ab. Sie sorgen darüber hinaus dafür, daß die Schicht aus Balkonfliesen das entsprechende Gefälle aufweist, so daß auf diese auftreffender Regen gezielt zu einer Regenrinne geführt wird.

Durch die Anordnung der einzelnen Verbindungskörper 52.1, ... untereinander wird ein gleichmäßiger Fugenabstand zwischen den Verlegeplatten 1 gewährleistet. Darüber hinaus werden die einzelnen Verlegeplatten 1 verschiebischer dahingehend gehalten, daß die Fuge nicht nur verkleinert, sondern nicht vergrößert werden kann.

Die Schlitzausnehmungen 25.1, ... jeder Verlegeplatte 1 kann durch das Einlegen von Flachstegen dazu benutzt werden, um die Verbindung zwischen den einzelnen Verlegeplatten 1 zu stabilisieren.

- 5 Die Schlitzausnehmungen, die an den Rändern der vier gezeigten Verlegeplatten nach außen zeigen, werden darüber hinaus für die Montage des Abschlußprofils verwendet. So wird in diese Schlitzausnehmungen nacheinander das Einstechprofil 73 des Befestigungsprofils 7 gesteckt. Dadurch, daß alle Einstechprofile 73 gleich ausgebildet sind, befinden sich auch deren Halteschenkel 71 in einer Flucht. Auf die hintereinanderliegenden Klemmprofile 72 wird der Klemm- und der Aufsetschenkel 64, 75 geschoben und arretiert. Anschließend wird der Außenschenkel 72 so ange drückt, daß die Federkraft des Anschlagschenkels 63 überwunden wird, so daß der Halteschenkel 71 mit seinem Rundflächenelement 75 auf dem Anschlußschenkel 73 gleitet und sich hinter diesem festsetzt. Das Randprofil 6 und das Befestigungsprofil 7 sind so vorgefertigt, daß die Oberfläche des Abschlußschenkels 61 mit der Oberkante der Balkonfliesen oder einer anderen festzulegenden Außenkante abschließt.
- 10 In ähnlicher Art und Weise kann das in Fig. 14 dargestellte Abschlußprofil 4 gesetzt werden. Hierbei wird das Einstechprofil 93 in die Schlitzausnehmungen 25.1, ... eingeschoben. Mit Hilfe der Befestigungsschraube 96 wird das Randprofil 8 gegenüber dem Befestigungsprofil 9 so verschoben, daß die Oberkante des Abschlußschenkels 81 in gleicher Höhe mit den Balkonfliesen oder einer anderen Bezugslinie liegt.
- 15 Der besondere Vorteil der Systemkomponenten für eine Balkonkonstruktion liegt darin, daß sie sowohl zum Aufbau von neuen als auch zur Sanierung bestehender Balkone oder dergleichen eingesetzt werden kann. Gesichert ist durch die
- 20 besondere Ausbildung der Formteilkörper, daß die auf dem Balkon vorhanden Feuchtigkeit, sei es durch Regen, Schnee, Tau oder dergleichen so abgeführt wird, daß sich die Balkonfliesen nicht von ihrem Untergrund lösen können. Vielmehr wird durch die Formteilkörper und die durch die
- 25 Verbindungsteilekörper 5 immer im gleichen Abstand gehaltenen Zwischenfugen dem Wasser die Möglichkeit gegeben, gezielt zur Dachrinne zu fließen, so daß der Unterbau unter den Fliesen trocken ist und insbesondere keine Frost schäden auftreten können. Die Verbindungsteilekörper 5 sichern, daß auf dem Balkon oder der Terrasse ein schweres Motorrad aufgebockt werden kann, ohne daß die einzelnen Balkonfliesen Schaden erleiden.

#### Bezugszeichenliste

- 50 1 Verlegeplatte
- 5 2 Verbindungstellerkörper
- 6, 8 Randprofil
- 7, 9 Befestigungsprofil
- 55 11 Rahmen
- 11.1, ... 11.4 Rahmenholm
- 12 Gitterkörper
- 12.1, ... 12.n Gitterlängsholm
- 13.1, ... 13.n Gitterquerholm
- 60 14.1
- 15.1, 15.2
- 16.1
- 17.1, 17.2
- 18.1
- 65 19.1, 19.2
- 20.1
- 21.1, 21.2
- 22.1, 22.2,

22.3, 22.4 Verbindungsaugenkörper	
23.1, ... 23.n Gitterelement	
24.1, ... 24.n Formteilkörper	
25.1, 25.2	
26.1, 26.2	5
27	
28.1, 28.2	
29.1, 29.2	
30 Schlitzausnehmung	
31.1, ... 31.4 Verbindungssteg	10
32.1, ... 32.4 Zylinderkörper	
33 Rahmenüberstand	
34 Belagkörper	
35, 36 Gitterholmaußenfläche	
37 Senkrechte	15
51 Tellerkörper	
51.1, ... 51.4 Tellerviertelkörper	
52.1, ... 52.4 Verbindungskörper	
53 Rundausnehmung	
54 W-förmige Ausnehmung	20
55, 56 Sollbruchstelle	
61, 81 Abschlußschenkel	
62, 82 Außenschenkel	
63, 83 Anschlagschenkel	
64 Klemmschenkel	25
65 Aufsetschenkel	
86 Ausnehmung	
71, 91 Halteschenkel	
72, 92 Klemmschenkel	
73 Einstekprofil	30
93 Einstekdübel	
64 Abstandskörper	
65 Grundflächenelement	
95 Langlochausnehmung	
96 Befestigungsschraube	35
97 Anschlagschenkel	

## Patentansprüche

1. Belagverlegungssystem mit wenigstens	40
– einem Verstärkungsgerüst (11, 12)	
– und wenigstens einem Formkörper (23.1, ...	
23.n) aus einem agglomerierten Gefüge, das vor	
der Agglomeration schüttfähig ist,	
<b>dadurch gekennzeichnet,</b>	45
– daß das Verstärkungsgerüst ein Rahmen (11)	
mit wenigstens einem wenigstens teilweise durch-	
gehenden Rahmenholm (11.1, ... 11.4) und ein	
im Rahmen (11) angeordneter Gitterkörper (12)	
mit wenigstens einem Gitterlängsholm (12.1, ...	50
12.n) und wenigstens einem, den Gitterlängsholm	
(12.1, ... 12.n) kreuzenden Gitterquerholm	
(13.1, ... 13.n) ist,	
– daß der Formkörper in Formteilkörper	
(23.1, ... 23.n) unterteilt ausgebildet ist, die die	55
durch die Rahmenholme (11.1, ... 11.4) und die	
Gitterlängs- und -querholme (12.1, ... 12.n,	
13.1, ... 13.n) begrenzten Gitterelemente	
(23.1, ... 23.n) nach der Agglomeration des Ge-	
füges wenigstens teilweise ausfüllen, und	
– daß die in den Rahmen (11) und auf den Gitter-	
körper (12) und die die Gitterelemente (23.1, ...	60
23.n) ausfüllenden Formteilkörper (23.1, ...	
23.n) wenigstens ein Belagkörper (34) zu verle-	
gen ist und	
– daß in die Verbindungsaugenkörper (14.1, ...)	
wenigstens ein Verbindungskörper (52.1, ...	
52.4), der auf einem Tellerkörper (51) eines Ver-	
bindungstellerkörpers (5) angeordnet ist, ein-	
steckbar ist, wobei der Tellerkörper (51) die Rah-	
men (11) und/oder Gitterkörper (12) abstützt und/	
oder verbindet.	65
2. Belagsystem mit wenigstens einem Verstärkungsge-	
rüst (12) und wenigstens einem Formkörper (23.1, ...	
23.n) aus einem agglomerierten Gefüge, das vor der	

Agglomeration schüttfähig ist,	
dadurch gekennzeichnet,	
– daß das Verstärkungsgerüst ein Gitterkörper	
(12) mit wenigstens einem Gitterlängsholm	
(12.1, ... 12.n) und wenigstens einem den Gitter-	
längsholm kreuzenden Gitterquerholm (13.1, ...	
13.n) ist,	
– daß der Formkörper in Formteilkörper	
(23.1, ... 23.n) unterteilt ausgebildet ist, die die	
durch die Gitterlängs- und -querholme (12.1, ...	
12.n, 13.1, ... 13.n) begrenzten Gitterelemente	
(23.1, ... 23.n) nach der Agglomeration des Ge-	
füges wenigstens teilweise ausfüllen, und	
– daß auf den Gitterkörper (12) die die Gitterele-	
mente (23.1, ... 23.n) ausfüllenden Formteilkör-	
per (24.1, 24.n) wenigstens ein Belagkörper (34)	
zu verlegen ist.	
3. Belagverlegungssystem mit wenigstens	
– einem Verstärkungsgerüst (11, 12)	
– wenigstens einem Formkörper (23.1, ... 23.n)	
aus einem agglomerierten Gefüge, das vor der	
Agglomeration schüttfähig ist,	
dadurch gekennzeichnet,	
– daß das Verstärkungsgerüst ein Rahmen (11)	
mit wenigstens einem wenigstens teilweise durch-	
gehenden Rahmenholm (11.1, ... 11.4) und ein	
im Rahmen (11) angeordneter Gitterkörper (12)	
mit wenigstens einem Gitterlängsholm (12.1, ...	
12.n) und wenigstens einem, den Gitterlängsholm	
(12.1, ... 12.n) kreuzenden Gitterquerholm	
(13.1, ... 13.n) ist,	
– daß an wenigstens einem der Gitterlängs-/	
querholme (12.1, ... 12.n, 13.1, ... 13.n) ein Ver-	
bindungsaugenkörper (14.1, 15.1, 15.2, 16.1,	
17.1, 17.2, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21.1, 21.2, 22.1,	
22.2, 22.3, 22.4) angeordnet ist,	
– daß der Formkörper in Formteilkörper	
(24.1, ... 24.n) unterteilt ausgebildet ist, die die	
durch die Rahmenholme (11.1, ... 11.4) und die	
Gitterlängs- und -querholme (12.1, ... 12.n,	
13.1, ... 13.n) begrenzten Gitterelemente	
(23.1, ... 23.n) nach der Agglomeration des Ge-	
füges wenigstens teilweise ausfüllen,	
– daß die in den Rahmen (11) und auf den Gitter-	
körper (12) und die die Gitterelemente (23.1, ...	
23.n) ausfüllenden Formteilkörper (23.1, ...	
23.n) wenigstens ein Belagkörper (34) zu verle-	
gen ist und	
– daß in die Verbindungsaugenkörper (14.1, ...)	
wenigstens ein Verbindungskörper (52.1, ...	
52.4), der auf einem Tellerkörper (51) eines Ver-	
bindungstellerkörpers (5) angeordnet ist, ein-	
steckbar ist, wobei der Tellerkörper (51) die Rah-	
men (11) und/oder Gitterkörper (12) abstützt und/	
oder verbindet.	
4. Belagverlegungssystem mit wenigstens einem Ver-	
stärkungsgerüst (12) und wenigstens einem Formkö-	
rper (23.1, ... 23.n) aus einem agglomerierten Gefüge,	
das vor der Agglomeration schüttfähig ist,	
dadurch gekennzeichnet,	
– daß das Verstärkungsgerüst ein Rahmen (11)	
mit wenigstens einem wenigstens teilweise durch-	
gehenden Rahmenholm (11.1, ... 11.4) und ein	
im Rahmen (11) angeordneter Gitterkörper (12)	
mit wenigstens einem Gitterlängsholm (12.1, ...	
12.n) und wenigstens einem, den Gitterlängsholm	
(12.1, ... 12.n) kreuzenden Gitterquerholm	
(13.1, ... 13.n) ist,	

- daß an wenigstens einem der Gitterlängs-/querholme (12.1, ..., 12.n, 13.1, ..., 13.n) ein Verbindungsaugenkörper (14.1, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4) angeordnet ist,
  - daß der Formkörper in Formteilkörper (24.1, ..., 24.n) unterteilt ausgebildet ist, die die durch die Gitterlängs- und -querholme (12.1, ..., 12.n, 13.1, ..., 13.n) begrenzten Gitterelemente (23.1, ..., 23.n) nach der Agglomeration des Gefüges wenigstens teilweise ausfüllen,
  - daß auf den Gitterkörper (12) die die Gitterelemente (23.1, ..., 23.n) ausfüllenden Formteilkörper (23.1, ..., 23.n) wenigstens ein Belagkörper (34) zu verlegen ist und
  - daß in die Verbindungsaugenkörper (14.1, ...) wenigstens ein Verbindungskörper (52.1, ..., 52.4), der auf einem Tellerkörper (51) eines Verbindungstellerkörpers (5) angeordnet ist, einsteckbar ist, wobei die Tellerkörper (51) die Gitterkörper (12) abstützt und/oder verbindet.
5. Belagverlegungssystem mit wenigstens
- einem Verstärkungsgerüst (11, 12)
  - wenigstens einem Formkörper (23.1, ..., 23.n) aus einem agglomerierten Gefüge, das vor der Agglomeration schüttfähig ist, dadurch gekennzeichnet,
  - daß das Verstärkungsgerüst ein Rahmen (11) mit wenigstens einem wenigstens teilweise durchgehenden Rahmenholm (11.1, ..., 11.4) und ein im Rahmen (11) angeordneter Gitterkörper (12) mit wenigstens einem Gitterlängsholm (12.1, ..., 12.n) und wenigstens einem, den Gitterlängsholm (12.1, ..., 12.n) kreuzenden Gitterquerholm (13.1, ..., 13.n) ist,
  - daß an wenigstens einem der Gitterlängs-/querholme (12.1, ..., 12.n, 13.1, ..., 13.n) ein Verbindungsaugenkörper (14.1, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4) angeordnet ist,
  - daß an wenigstens einem der Rahmenholmen (11.1, ..., 11.4) an der dem Gitterkörper (12) gegenüberliegenden Außenfläche wenigstens eine Schlitzausnehmung (25.1, 25.2, 26.1, 26.2, 27, 28.1, 28.2, 29.1, 29.2, 30) eingebracht ist,
  - daß der Formkörper in Formteilkörper (23.1, ..., 23.n) unterteilt ausgebildet ist, die die durch die Rahmenholme (11.1, ..., 11.4) und die Gitterlängs- und -querholme (12.1, ..., 12.n, 13.1, ..., 13.n) begrenzten Gitterelemente (23.1, ..., 23.n) nach der Agglomeration des Gefüges wenigstens teilweise ausfüllen,
  - daß die in den Rahmen (11) und auf den Gitterkörper (12) und die die Gitterelemente (23.1, ..., 23.n) ausfüllenden Formteilkörper (24.1, ..., 24.n) wenigstens ein Belagkörper (34) zu verlegen ist,
  - daß in die Verbindungsaugenkörper (14.1, ...) wenigstens ein Verbindungskörper (52.1, ..., 52.4), der auf einem Tellerkörper (51) eines Verbindungstellerkörpers (5) angeordnet ist, einsteckbar ist, wobei der Tellerkörper (51) die Rahmen (11) und/oder Gitterkörper (12) abstützt und/oder verbindet und
  - daß in die Schlitzausnehmungen (25.1, ...) ein Einsteksteg (73, 93) eines Befestigungsprofils (7, 9) einzusetzen ist, das ein Randprofil (6, 8) hält.
6. Belagverlegungssystem nach Anspruch 1 oder 2

- oder 3 oder 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Belagkörper (34) plattenförmig, insbesondere als Bodenfliese, Balkonfliese, Parkett und/oder bahnförmig, insbesondere als Vliesteppich ausgebildet ist und wenigstens einen Gitterkörper (12) und die Gitterelemente (23.1, ..., 23.n) ausfüllenden Formteilkörper (24.1, ..., 24.n) überdeckt.
7. Belagverlegungssystem nach Anspruch 1 oder 3 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenholme (11.1, ..., 11.4) des Rahmens (11) gegenüber den Gitterlängs- und -querholmen (12.1, ..., 12.n, 13.1, ..., 13.n) des Gitterkörper (12) einen Rahmenüberstand (33) aufweist.
8. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Rahmenüberstand (33) der Dicke der(s) Belagkörper(s) (34) entspricht.
9. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Formteilkörper (24.1, ..., 24.n) aus Beton, Mörtel und/oder einem Gemisch aus Recyclingstyropor und Gips hergestellt sind.
10. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Formteilkörper (24.1, ..., 24.n) aus einem Gemisch hergestellt sind, das aus
- 50 – 90 Vol.-% Kunststoff-Hartschaum-Körpern, die aus
    - thermoplastischen Schaumstoffen, z. B. Schaumstoffen aus Polystyrol, Polyvinylchlorid oder dergleichen hergestellt sind,
    - rhombenförmig ausgebildet sind und
    - einem Durchmesser zwischen 0,5 und 50 mm haben
- und
- 10–50 Vol.-% wasserbeständigem Bindemittel, das
    - die Kunststoff-Hartschaum-Körper nach einem Vermischen umgibt,
    - zusammen mit dem Kunststoff-Hartschaum-Körper vor einer Agglomeration schüttfähig ist und
    - nach dem Aushärten eine Matrix ausbildet, die rhombenförmige Umhüllungen aufweist.
11. Belagverlegungssystem nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß dem Gemisch je nach Einsatzfall wahlweise hinzufügbar sind:
- 10–50 Vol.-% Sandzuschläge,
  - 10–50 Vol.-% Blähbetonzuschläge,
  - 10–50 Vol.-% Gasbetonbruchzuschläge,
  - 10–50 Vol.-% Vermiculitzuschläge.
12. Belagverlegungssystem nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das wasserbeständige Bindemittel ein Kunstharmörtel ist.
13. Belagverlegungssystem nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunstharmörtel sich wie folgt zusammensetzt:
- 40–95 Vol.-% hydraulisches Bindemittel,
  - 0–50 Vol.-% latent hydraulisches Bindemittel,
  - 0–20 Vol.-% Füllstoff,
  - 0,1–5 Vol.-% Hydrophobiermittel
  - 0–10 Vol.-% Silicat,
  - 0–10 Vol.-% Dispersionspulver
  - 0–5 Vol.-% Verflüssiger,
  - 0–3 Vol.-% Stabilisator.
14. Belagverlegungssystem nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß je nach Einsatzfall der Zu-

sammensetzung des Kunstarzmörtels wahlweise hinzufügbar ist:

- 0-5 Vol.-% Reaktionsverzögerer,
- 0-5 Vol.-% Abbindebeschleuniger,
- 0-3 Vol.-% Verdickungsmittel,
- 0-5 Vol.-% Schaumbildner.

5

15. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Gitterlängs- und/oder die Gitterquerholme (12.1, . . . 12.n, 13.1, . . . 13.n) und/oder wenigstens einer ihrer Gitterholmaßenflächen (35, 36) gegenüber der Senkrechten (37) wenigstens teilweise geneigt sind. 10

16. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Rahmen (11) und/oder der Gitterkörper (12) aus Kunststoff und/ oder Metall hergestellt sind. 15

17. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß in den Tellerkörper (51) Ausnehmungen (53, 54) eingebracht sind. 20

18. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß aus dem Tellerkörper (51) an Sollbruchlinien (55, 56) wenigstens ein Tellerteilkörper (Tellerviertelkörper 51.1, . . . 51.4) herausbrechbar ist. 25

19. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß auf jedem Tellerteil (51.1, . . . 51.4) ein Verbindungskörper (52.1, 52.4) angeordnet ist. 30

20. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungskörper (52.1, . . . 52.n) im gleichen Abstand zueinander auf dem Tellerkörper (51) angeordnet sind. 35

21. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß ein erstes Randprofil besteht aus

- einem ersten Abschlußschenkel (61), an dem auf der einen Seite in einem rechten Winkel ein erster Außenschenkel (62) und auf der gegenüberliegenden Seite in einem Winkel zwischen 10 und 95°, vorzugsweise 30°, ein erster Anschlagwinkel (63) angeordnet ist, und
- einem Aufsetschenkel (65), der auf der einen Seite mit dem ersten Außenschenkel (62) verbunden ist und an dem auf der gegenüberliegenden Seite in einem Winkel zwischen 10 und 85°, vorzugsweise 30° ein Klemmschenkel (64) angeordnet ist. 40
- einem Aufsetschenkel (65), der auf der einen Seite mit dem ersten Außenschenkel (62) verbunden ist und an dem auf der gegenüberliegenden Seite in einem Winkel zwischen 10 und 85°, vorzugsweise 30° ein Klemmschenkel (64) angeordnet ist. 45

22. Belagverlegungssystem nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen dem ersten Abschlußschenkel (61) und dem Aufsetschenkel (65) fest eingestellt ist. 50

23. Belagverlegungssystem nach Anspruch 5 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß ein erstes Befestigungsprofil (7) besteht aus

- einem ersten Halteschenkel (71), der auf der einen Seite in einem Flächenelement (75) abschließt und an dem an der gegenüberliegenden Seite ein erstes Klemmprofil (72) angeordnet ist und
- einem Abstandskörper (74), der zwischen dem Flächenelement (75) und dem Klemmprofil (72) angeordnet ist und ein erstes Einstechprofil (73) trägt. 60

24. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 23, dadurch gekennzeichnet,

- daß das Flächenelement als Rundflächenelement (75) ausgebildet ist,

- daß das Klemmprofil (72) kompatibel zum Aufsetschenkel (65) und den an ihm abgewinkelt angeordneten Klemmschenkel (64) ist und

- daß die Länge des ersten Malteschenkels (71) von Oberkante Rundflächenelement (75) bis Unterkante Klemmprofil (72) höchstens den Abstand zwischen dem ersten Abschlußschenkel (61) und dem Aufsetschenkel (65) des ersten Randprofils (6) ist.

25. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß ein zweites Randprofil (8) besteht aus

- einem zweiten Abschlußschenkel (81), an dem auf der einen Seite in einem rechten Winkel ein zweiter Abschlußschenkel (62) und auf der gegenüberliegenden Seite in gleichfalls einem rechten Winkel ein zweiter Anschlußschenkel (83) angeordnet ist.

26. Belagverlegungssystem nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß in den Abschlußschenkel (81) wenigstens eine Ausnehmung (83) eingebracht ist.

27. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 20 und 25 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß ein zweites Befestigungsprofil (9) besteht aus

- einem zweiten Halteschenkel (91), an dem in einem rechten Winkel ein zweites Klemmprofil (92), das in einen gleichfalls rechtwinklig abgekanteten Anschlagschenkel (97) übergeht, angeordnet ist und
- einem zweiten Einstechprofil (93), das von einem Fest- und Verstellelement (96) gehalten ist, wobei das Fest- und Verstellelement (96) wenigstens in einer in den ersten Halteschenkel (91) eingebrachten Langlochausnehmung (95) verstellbar angeordnet ist.

28. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 20 und 25 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Einstechprofil als ein Rechteckprofil mit wenigstens einer Feststellausnehmung oder als Einstektdübel (93) ausgebildet ist.

29. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 20 und 25 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß das Fest- und Verstellelement eine Befestigungsschraube (96) ist.


30. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß das erste und zweite Randprofil (6, 8) und der zweite Halteschenkel (91), das zweite Klemmprofil (92) und der Anschlagschenkel (97) des zweiten Befestigungsprofils (8) aus Blech geformt sind.

31. Belagverlegungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Befestigungsprofil aus Kunststoff und/oder Metall hergestellt ist.


---

Hierzu 10 Seite(n) Zeichnungen


---




**Fig. 1**




**Fig. 2**




***Fig. 3***




***Fig. 4***




***Fig. 5***




***Fig. 6***






***Fig. 8***



**Fig. 9**









Fig. 12



***Fig. 13***



**Fig. 14**



**Fig. 15**

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**